


Ferjas
Estampaciones
Jiennenses S.L.

Abre
la puerta de la
exclusividad

NUEVO PANEL DE SANDWICH en exclusiva de **Forjas y Estampaciones Jiennenses**




El panel de acero sandwich imitación madera se utiliza para cerramientos, fachadas y para la fabricación de puertas basculantes, correderas y residenciales.

La mejor opción por estética, calidad y precio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PANEL DE ACERO SANDWICH

Fabricado en dos chapas, una de acero imitación madera con forma rústica de **0,7 mm de espesor y 500 mm de ancho banda cara vista**. Y la otra, lisa de chapa imitación madera de **0,5 mm de espesor banda cara interior**.



Cara vista al exterior



Cara interior

Medidas (ancho x alto):	500x2000 mm
	500x2100 mm
	500x2200 mm
	500x2300 mm
	500x2400 mm
	500x2500 mm
	500x3000 mm

**Consulten para otras medidas*

Su relleno interior es de poliuretano extruido con Certificado AENOR de:

- Conductividad térmica (W/mK) 0,034
- Espesor 30 mm
- Resistencia térmica (m^2 K/W) 0,80
- Resistencia acústica
- Resistencia a la compresión (KPa) 300
- Resistencia al fuego E
- Estabilidad dimensional menor o igual al 2%

MODELOS DE DUELAS patentados
y en exclusiva, de
Forjas y Estampaciones Jiennenses



Su proceso de fabricación innovador y exclusivo, junto con su excelente calidad precio y su fácil utilización, hacen de este producto de línea clásica y tradicional una buena elección para sus clientes.

Ideales para puertas de vivienda y residenciales, ofreciendo una gran calidad y excelente acabado.

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS DUELAS

DUE001- perfil laminado en frío E = 1,2 mm para puertas basculantes, de vivienda y residenciales. Modelo patentado nº patente: 809629-0001.

DUE002- perfil laminado en frío E = 1,2 mm para puertas basculantes, de vivienda y residenciales. Modelo patentado nº patente: 809629-0002.

Los dos modelos base se pueden adquirir también con clavo estampado.



Duela DUE001



Duela DUE002



Duela DUE003



Duela DUE004

Medidas: 2250x140x1,2 mm
2500x140x1,2 mm
3000x140x1,2 mm

**Consulten para otras medidas*

La duela puede complementarse con alguno de los diferentes clavos que se muestran a la derecha; y con pomos, tiradores y/o llamadores.

Su excelente acabado y presencia, la hacen ideal para puertas de vivienda y residenciales.


Sus clientes se lo agradecerán.

PERFIL DE LAMA PARA PUERTAS BASCULANTES



El perfil de lama se utiliza para la fabricación de puertas basculantes en diversos colores y medidas con un diseño tradicional, un sencillo montaje y un precio muy competitivo y económico.

PERFIL DE LAMA PARA PUERTA BASCULANTE DE 210 MM ANCHO



Colores:



Azul Lago



Blanco Pirineo



Galvanizada



Laminada en frío



Madera Clara



Madera Oscura



Negro



Rojo Baztán



Rojo Teja



Verde Navarra

DISPONIBLE EN CUALQUIER MEDIDA INFERIOR A 6000 MM

PERFIL DE LAMA PARA PUERTA BASCULANTE DE 500 MM ANCHO



Colores:



Blanco Pirineo



Galvanizada



Laminada en frío



Madera

DISPONIBLE EN CUALQUIER MEDIDA INFERIOR A 6000 MM

MODELOS DE LLAMADORES



Ref. ET-624



Ref. 73404



Ref. Dragón



Ref. 1155

MODELOS DE TIRADORES



Ref. ET/503



Ref. T/701



Ref. T/702



Ref. T/703



Ref. T/704



Ref. T/705



Ref. T/706



Ref. T/707

MODELOS DE CLAVOS



Ref. 41904



Ref. 73335



Ref. 73740



Ref. ET-18



Ref. ET-21



Ref. ET-26

MODELOS DE POMOS



Placa grande Blanco



Placa grande Oro viejo-brillo



Placa grande Negro



Ref. 73054



Ref. 1120



Fundada en 1984,
siempre innovando al
servicio de nuestros
clientes

Calle F, nave 21
Polígono Industrial LLanos del Valle
C.P. 23009 - Jaén

Telf.Oficina: 953 239 221 - 953 239 224
Telf.Taller: 953 239 160
Fax: 953 239 225

www.forjasyestampacionesjiennenses.com